



CHH - CHAGAS, HEMAGLUTINAÇÃO

Finalidade

A Doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa causada pelo *Trypanosoma cruzi*. Cursa com fase aguda (sintomática ou não) e fase crônica que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca e digestiva. Na fase aguda, os métodos parasitológicos diretos são os indicados para confirmação diagnóstica. Nos casos com história epidemiológica e clínica compatíveis com DC aguda e exames parasitológicos persistentemente negativos, a pesquisa de IgM pelo método de Imunofluorescência indireta (IFI) pode auxiliar no diagnóstico e deve ser solicitada após 15 dias do início dos sintomas. IgM falso-positivo pode ocorrer em diversas doenças febris, sendo sua solicitação recomendada apenas nos casos com alta suspeição clínica e epidemiológica. Na fase crônica o diagnóstico de DC é essencialmente sorológico. A confirmação laboratorial de um caso de doença de Chagas na fase crônica ocorre quando há positividade em dois testes sorológicos de princípios distintos ou com diferentes preparações antigênicas.

Material

Sangue

Instruções

- Jejum obrigatório mínimo de 8 horas.
- Intervalo entre mamadas para lactentes.